


# پارس چلیک

اولین تولید کننده بشکه فلزی استاندارد در ایران  
تنها دارنده آزمایشگاه تست عملکرد بشکه فلزی در ایران  
عضو تایید شده وندور لیست شرکت ملی نفت ایران

پارس چلیک، استاندارد جهانی، کیفیت ماندگار



پارس چلیک



# PARS CHELIC

(PARS PARAND HAYAN)

## درباره ما

شرکت پارس پرند حیان با نام تجاری پارس چلیک به شماره ثبت ۱۷۴۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۱ با هدف فعالیت در زمینه صنایع فلزی ثبت گردید و در ابتدای سال ۱۳۸۹ تولید خود را آغاز نمود و پس از مدت زمان کوتاهی توانست توان تولید خود را به ظرفیت اسمی بیش از ۳۰,۰۰۰ تن در سال برساند. این شرکت با بهره‌گیری از تیمی متخصص و توانمند، مطابق با استانداردهای روز دنیا ارتقا یافته و همکاری‌های مستمری را با شرکت‌ها و سازمان‌ها دولتی و خصوصی در زمینه تولید بشکه‌های فلزی در انواع گوناگون به سفارش مشتری دارد. این شرکت با اسقرار سیستم مدیریت یکپارچه در راستای بهبود کیفیت و ایمنی فعالیت‌های خود و نیز محافظت از محیط زیست تلاش می‌نماید. همچنین در راستای رسیدن به تولید محصولات با بالاترین کیفیت و منطبق با استانداردهای روز دنیا، آزمایشگاه‌های شرکت پارس پرند حیان پیاده‌سازی و اخذ استاندارد ISO/IEC17025 صورت پذیرفت.

### زمینه فعالیت:

۱. نوآوری در صنعت بشکه برای اولین بار با تولید بشکه مستحکم با طراحی جدید (۹ خط)
۲. تولید بشکه‌های فلزی ۲۲۰ و ۲۳۰ لیتری درب باز و درب بسته در ضخامت‌های مختلف و تعداد حلقه به سفارش مشتری
۳. تولید بشکه با انواع پوشش داخلی جهت ذخیره مواد شیمیایی خاص و حساس
۴. تولید بشکه گرید X مورد تایید سازمان ملل (UN Markings) از نظر حمل مواد خطرناک
۵. تولید بشکه‌های فلزی ۲۲۰ لیتری با وزن ۱۴ کیلوگرم برای اولین بار در ایران
۶. تولید بشکه‌های فلزی با قابلیت ۳ رنگ بر روی بدنه بشکه
۷. تولید بشکه‌های فلزی با قابلیت اجرای لوگو بر روی بدنه و درب بشکه به سفارش مشتری
۸. اولین دارنده آزمایشگاه کنترل ابعادی و تنها دارنده آزمایشگاه تست عملکرد بشکه در ایران
۹. دارای واحد تحقیق و توسعه (R&D) جهت ساخت انواع ماشین آلات صنعتی

جدول مشخصات فنی بشکه‌های تولیدی بشکه درب بسته ۲۲۰ لیتری

|    | Number   | Thickness (mm) |       |      | Weight (kgs) | Diameter (mm) |     | Total Height (mm) |
|----|----------|----------------|-------|------|--------------|---------------|-----|-------------------|
|    |          | Top            | Body  | End  |              | In            | Out |                   |
| 1  | PPH 2200 | 1.25           | 1     | 1.25 | 19.60        | 571.5         | 585 | 880               |
| 2  | PPH 2201 | 1              | 1     | 1    | 18.30        | 571.5         | 585 | 880               |
| 3  | PPH 2202 | 1              | 0.9   | 1    | 17.00        | 571.5         | 585 | 880               |
| 4  | PPH 2203 | 1              | 0.8   | 1    | 15.70        | 571.5         | 585 | 880               |
| 5  | PPH 2204 | 0.8            | 0.8   | 0.8  | 14.65        | 571.5         | 585 | 880               |
| 6  | PPH 2205 | 0.9            | 0.9   | 0.9  | 16.45        | 571.5         | 585 | 880               |
| 7  | PPH 2206 | 0.9            | 0.8   | 0.9  | 15.20        | 571.5         | 585 | 880               |
| 8  | PPH 2207 | 1.25           | 1.125 | 1.25 | 21.20        | 571.5         | 585 | 880               |
| 9  | PPH 2208 | 1.25           | 1.25  | 1.25 | 22.80        | 571.5         | 585 | 880               |
| 10 | PPH 2209 | 1.25           | 0.9   | 1.25 | 18.30        | 571.5         | 585 | 880               |



بشکه درب بسته ۲۲۰ لیتری (۹ خط)

بشکه درب بسته ۲۳۰ لیتری

|    | Number   | Thickness (mm) |       |      | Weight (kgs) | Diameter (mm) |     | Total Height (mm) |
|----|----------|----------------|-------|------|--------------|---------------|-----|-------------------|
|    |          | Top            | Body  | End  |              | In            | Out |                   |
| 1  | PPH 2300 | 1.25           | 1     | 1.25 | 20.10        | 571.5         | 585 | 935               |
| 2  | PPH 2301 | 1              | 1     | 1    | 18.80        | 571.5         | 585 | 935               |
| 3  | PPH 2302 | 1              | 0.9   | 1    | 17.50        | 571.5         | 585 | 935               |
| 4  | PPH 2303 | 1              | 0.8   | 1    | 16.10        | 571.5         | 585 | 935               |
| 5  | PPH 2304 | 0.8            | 0.8   | 0.8  | 15.10        | 571.5         | 585 | 935               |
| 6  | PPH 2305 | 0.9            | 0.9   | 0.9  | 17.00        | 571.5         | 585 | 935               |
| 7  | PPH 2306 | 0.9            | 0.8   | 0.9  | 15.60        | 571.5         | 585 | 935               |
| 8  | PPH 2307 | 1.25           | 1.125 | 1.25 | 21.80        | 571.5         | 585 | 935               |
| 9  | PPH 2308 | 1.25           | 1.25  | 1.25 | 23.50        | 571.5         | 585 | 935               |
| 10 | PPH 2309 | 1.25           | 0.9   | 1.25 | 18.80        | 571.5         | 585 | 935               |



بشکه درب بسته ۲۲۰ و ۲۳۰ لیتری





پلمپ فلزی



اجزای بشکه در باز با پوشش داخلی



بشکه درب بسته ۲ خط بر روی بدنه

بشکه درب باز ۲۲۰ لیتری

|    | Number   | Thickness (mm) |       |      | Weight (kgs) | Diameter (mm) |     | Total Height (mm) |
|----|----------|----------------|-------|------|--------------|---------------|-----|-------------------|
|    |          | Top            | Body  | End  |              | In            | Out |                   |
| 1  | PPH 1200 | 1.25           | 1     | 1.25 | 20.00        | 571.5         | 585 | 890               |
| 2  | PPH 1201 | 1              | 1     | 1    | 18.70        | 571.5         | 585 | 890               |
| 3  | PPH 1202 | 1              | 0.9   | 1    | 17.40        | 571.5         | 585 | 890               |
| 4  | PPH 1203 | 1              | 0.8   | 1    | 16.10        | 571.5         | 585 | 890               |
| 5  | PPH 1204 | 0.8            | 0.8   | 0.8  | 15.10        | 571.5         | 585 | 890               |
| 6  | PPH 1205 | 0.9            | 0.9   | 0.9  | 16.90        | 571.5         | 585 | 890               |
| 7  | PPH 1206 | 0.9            | 0.8   | 0.9  | 15.60        | 571.5         | 585 | 890               |
| 8  | PPH 1207 | 1.25           | 1.125 | 1.25 | 21.60        | 571.5         | 585 | 890               |
| 9  | PPH 1208 | 1.25           | 1.25  | 1.25 | 23.20        | 571.5         | 585 | 890               |
| 10 | PPH 1209 | 1.25           | 0.9   | 1.25 | 18.70        | 571.5         | 585 | 890               |



بشکه درب باز ۲۲۰ و ۲۳۰ لیتری

بشکه درب باز ۲۳۰ لیتری

|    | Number   | Thickness (mm) |       |      | Weight (kgs) | Diameter (mm) |     | Total Height (mm) |
|----|----------|----------------|-------|------|--------------|---------------|-----|-------------------|
|    |          | Top            | Body  | End  |              | In            | Out |                   |
| 1  | PPH 1300 | 1.25           | 1     | 1.25 | 20.50        | 571.5         | 585 | 935               |
| 2  | PPH 1301 | 1              | 1     | 1    | 19.25        | 571.5         | 585 | 935               |
| 3  | PPH 1302 | 1              | 0.9   | 1    | 17.90        | 571.5         | 585 | 935               |
| 4  | PPH 1303 | 1              | 0.8   | 1    | 16.50        | 571.5         | 585 | 935               |
| 5  | PPH 1304 | 0.8            | 0.8   | 0.8  | 15.50        | 571.5         | 585 | 935               |
| 6  | PPH 1305 | 0.9            | 0.9   | 0.9  | 17.40        | 571.5         | 585 | 935               |
| 7  | PPH 1306 | 0.9            | 0.8   | 0.9  | 16.00        | 571.5         | 585 | 935               |
| 8  | PPH 1307 | 1.25           | 1.125 | 1.25 | 22.20        | 571.5         | 585 | 935               |
| 9  | PPH 1308 | 1.25           | 1.25  | 1.25 | 23.85        | 571.5         | 585 | 935               |
| 10 | PPH 1309 | 1.25           | 0.9   | 1.25 | 19.20        | 571.5         | 585 | 935               |



مقایسه بشکه درب بسته ۲۲۰ و ۲۳۰ لیتری





پارس چلیک (شرکت پارس پرنده حیان) با استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شامل استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015)، مدیریت زیست محیطی (ISO 14001:2015) ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO 9001:2018) مورد تایید IAF و NACI در راستای بهبود کیفیت و ایمنی فعالیت های خود و نیز محافظت از محیط زیست تلاش مینماید. همچنین در راستای رسیدن به تولید محصولات با بالاترین کیفیت و منطبق با استانداردهای روز دنیا، آزمایشگاه پارس چلیک (شرکت پارس پرنده حیان) پیاده سازی و اخذ استاندارد ISO/IEC 17025 مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها صورت پذیرفت.



## معرفی دپارتمان های مختلف سازمان :

- مدیریت و مدیریت کیفیت سازمان
- کارخانه (فرآیندهای طرح ریزی و تولید محصول)
- مهندسی ، ساخت و تحقیق و توسعه
- بازرگانی و بازاریابی
- مالی و اقتصادی
- منابع انسانی

این شرکت در زمینه مدیریت ، سیستم کیفیت جامع را سر لوحه کار خویش قرار داده و با استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS مفتخر است این مهم را برای خود و مشتریان محترم به صورت اثربخش و کارا اثبات نماید و در این راستا از دانش روز کارشناسان ، مشاورین و تجربه نیروهای عملیاتی و تلفیق آنها بهره می برد .

## نوآوری در صنعت بشکه برای اولین بار :

پارس چلیک (شرکت پارس پرند حیان) با توجه به نیاز مشتریان بزرگ خود در زمینه تقویت و افزایش استحکام بدنه بشکه در برابر ضربات موضعی در زمان انتقال و ذخیره سازی، اقدام به ایجاد نوآوری و تحول در طراحی این محصول نمود که پس از انجام ۱۵ ماه تحقیقات علمی، شبیه سازی با نرم افزار پیشرفته Abaqus FEA و انجام تست های عملی توسط شرکت های دانش بنیان طرف قرارداد خود و مصرف هزینه های بالا، طراحی جدید خود را روانه بازار کرد. لازم به ذکر است به علت استقبال مشتریان از طراحی مذکور، این شرکت اقدام به ثبت اختراع و ثبت طرح صنعتی این محصول به شماره ۶۱۶۸۰۶ به نام خود نموده است.



**TQM**

اصفهان، کیلومتر ۵۵ جاده شهرضا، شهرک صنعتی بزرگ رازی، خیابان دهم، پلاک ۹۱

Site: [www.parschelic.com](http://www.parschelic.com) Email: [info@parschelic.com](mailto:info@parschelic.com) Email: [parsparandhayan.co@gmail.com](mailto:parsparandhayan.co@gmail.com)

تلفن: ۰۳۱-۵۳۳۲۳۴۷۸-۹ فکس: ۰۳۱-۵۳۳۲۳۴۷۹

شماره های مستقیم واحد فروش: ۰۹۱۳۶۴۰۰۵۵۰ ۰۳۱-۵۳۳۲۳۵۱۳








Pars Chelic always strives for excellence and higher quality, having implemented an integrated management system (IMS), and having obtained quality management system (QMS) standard (ISO 9001:2015 ), environmental management (ISO 14001:2015), occupational health and safety (ISO 45001:2018) as approved by IAF and NACL.

We implement total quality management (TQM) and an integrated management system (IMS), to provide the highest standards of quality to our customer. In this regard, we also employ the talent and expertise of a group of skilled and experienced advisors and experts.



#### **Different Departments of Pars Chelic**

- Organizational management
- Organizational quality management
- Factory (planning and production)
- Engineering, manufacturing, research and development
- Business and marketing
- Finance
- Human resources



#### **Transportation Packaging, loading, and transportation**

All the transportation services of the steel barrels are carried out by the full time employed and experienced drivers of the company using specifically designed containers.



**PARS CHELIC**



## Technical Details of Barrels 220 Liter Tight Head Barrel

|    | Number   | Thickness (mm) |       |      | Weight (kgs) | Diameter (mm) |     | Total Height (mm) |
|----|----------|----------------|-------|------|--------------|---------------|-----|-------------------|
|    |          | Top            | Body  | End  |              | In            | Out |                   |
| 1  | PPH 2200 | 1.25           | 1     | 1.25 | 19.60        | 571.5         | 585 | 880               |
| 2  | PPH 2201 | 1              | 1     | 1    | 18.30        | 571.5         | 585 | 880               |
| 3  | PPH 2202 | 1              | 0.9   | 1    | 17.00        | 571.5         | 585 | 880               |
| 4  | PPH 2203 | 1              | 0.8   | 1    | 15.70        | 571.5         | 585 | 880               |
| 5  | PPH 2204 | 0.8            | 0.8   | 0.8  | 14.65        | 571.5         | 585 | 880               |
| 6  | PPH 2205 | 0.9            | 0.9   | 0.9  | 16.45        | 571.5         | 585 | 880               |
| 7  | PPH 2206 | 0.9            | 0.8   | 0.9  | 15.20        | 571.5         | 585 | 880               |
| 8  | PPH 2207 | 1.25           | 1.125 | 1.25 | 21.20        | 571.5         | 585 | 880               |
| 9  | PPH 2208 | 1.25           | 1.25  | 1.25 | 22.80        | 571.5         | 585 | 880               |
| 10 | PPH 2209 | 1.25           | 0.9   | 1.25 | 18.30        | 571.5         | 585 | 880               |



220 Liter Open Head Barrel

## 230 Liter Tight Head Barrel

|    | Number   | Thickness (mm) |       |      | Weight (kgs) | Diameter (mm) |     | Total Height (mm) |
|----|----------|----------------|-------|------|--------------|---------------|-----|-------------------|
|    |          | Top            | Body  | End  |              | In            | Out |                   |
| 1  | PPH 2300 | 1.25           | 1     | 1.25 | 20.10        | 571.5         | 585 | 935               |
| 2  | PPH 2301 | 1              | 1     | 1    | 18.80        | 571.5         | 585 | 935               |
| 3  | PPH 2302 | 1              | 0.9   | 1    | 17.50        | 571.5         | 585 | 935               |
| 4  | PPH 2303 | 1              | 0.8   | 1    | 16.10        | 571.5         | 585 | 935               |
| 5  | PPH 2304 | 0.8            | 0.8   | 0.8  | 15.10        | 571.5         | 585 | 935               |
| 6  | PPH 2305 | 0.9            | 0.9   | 0.9  | 17.00        | 571.5         | 585 | 935               |
| 7  | PPH 2306 | 0.9            | 0.8   | 0.9  | 15.60        | 571.5         | 585 | 935               |
| 8  | PPH 2307 | 1.25           | 1.125 | 1.25 | 21.80        | 571.5         | 585 | 935               |
| 9  | PPH 2308 | 1.25           | 1.25  | 1.25 | 23.50        | 571.5         | 585 | 935               |
| 10 | PPH 2309 | 1.25           | 0.9   | 1.25 | 18.80        | 571.5         | 585 | 935               |



230+220 Liter  
Open Head Barrel



PARS CHELIC

## 220 Liter Open Head Barrel

|    | Number   | Thickness (mm) |       |      | Weight (kgs) | Diameter (mm) |     | Total Height (mm) |
|----|----------|----------------|-------|------|--------------|---------------|-----|-------------------|
|    |          | Top            | Body  | End  |              | In            | Out |                   |
| 1  | PPH 1200 | 1.25           | 1     | 1.25 | 20.00        | 571.5         | 585 | 890               |
| 2  | PPH 1201 | 1              | 1     | 1    | 18.70        | 571.5         | 585 | 890               |
| 3  | PPH 1202 | 1              | 0.9   | 1    | 17.40        | 571.5         | 585 | 890               |
| 4  | PPH 1203 | 1              | 0.8   | 1    | 16.10        | 571.5         | 585 | 890               |
| 5  | PPH 1204 | 0.8            | 0.8   | 0.8  | 15.10        | 571.5         | 585 | 890               |
| 6  | PPH 1205 | 0.9            | 0.9   | 0.9  | 16.90        | 571.5         | 585 | 890               |
| 7  | PPH 1206 | 0.9            | 0.8   | 0.9  | 15.60        | 571.5         | 585 | 890               |
| 8  | PPH 1207 | 1.25           | 1.125 | 1.25 | 21.60        | 571.5         | 585 | 890               |
| 9  | PPH 1208 | 1.25           | 1.25  | 1.25 | 23.20        | 571.5         | 585 | 890               |
| 10 | PPH 1209 | 1.25           | 0.9   | 1.25 | 18.70        | 571.5         | 585 | 890               |



220 liter Epoxy phenolic Tight Head Barrel

## 230 Liter Open Head Barrel

|    | Number   | Thickness (mm) |       |      | Weight (kgs) | Diameter (mm) |     | Total Height (mm) |
|----|----------|----------------|-------|------|--------------|---------------|-----|-------------------|
|    |          | Top            | Body  | End  |              | In            | Out |                   |
| 1  | PPH 1300 | 1.25           | 1     | 1.25 | 20.50        | 571.5         | 585 | 935               |
| 2  | PPH 1301 | 1              | 1     | 1    | 19.25        | 571.5         | 585 | 935               |
| 3  | PPH 1302 | 1              | 0.9   | 1    | 17.90        | 571.5         | 585 | 935               |
| 4  | PPH 1303 | 1              | 0.8   | 1    | 16.50        | 571.5         | 585 | 935               |
| 5  | PPH 1304 | 0.8            | 0.8   | 0.8  | 15.50        | 571.5         | 585 | 935               |
| 6  | PPH 1305 | 0.9            | 0.9   | 0.9  | 17.40        | 571.5         | 585 | 935               |
| 7  | PPH 1306 | 0.9            | 0.8   | 0.9  | 16.00        | 571.5         | 585 | 935               |
| 8  | PPH 1307 | 1.25           | 1.125 | 1.25 | 22.20        | 571.5         | 585 | 935               |
| 9  | PPH 1308 | 1.25           | 1.25  | 1.25 | 23.85        | 571.5         | 585 | 935               |
| 10 | PPH 1309 | 1.25           | 0.9   | 1.25 | 19.20        | 571.5         | 585 | 935               |



230 & 220 Liter Tight Head Barrel (Nine lines)



Epoxy Phenolic Tight Head Barrel



Tight Head Barrel (Two Lines on the Body)




Open Head Barrel (Two Lines on the Body)



PARS CHELIC

## History of Pars Chelic

Pars Chelic (Pars Parand Hayan co.) was established on October 3, 2009, with the registration number 1748 and has been able to achieve an offered production capacity of more than 30,000 tons of barrels per year. This company employs an expert and capable team to make progress and improve based on the latest world standards, while at the same time considering the rights of the consumers. We have also implemented an integrated management system (IMS) to improve the quality of products and also take measures to protect the environment. Furthermore, a dimensional control lab and a barrel performance test lab have been implemented according to the latest standards, and as such the ISO/IEC 17025 standard has been obtained.



## Areas of Activity

1. Production of 220 Liter steel barrels, tight and open head, in various thicknesses
2. Production of 230 Liter steel barrels, tight and open head, in various thicknesses
3. The only company in Iran with a steel barrel performance test lab, and the first company to have a dimensional control lab
4. production of barrel grade X approved by the United Nations
5. Production of barrels with customer's logo on the barrel and the lid
6. Production of 14 kilograms 220 Liter steel barrels, for the first time in Iran
7. Research and Development department to develop various industrial machines



# Pars Chelic

The First Producer of Standard Barrels in Iran  
The Only Company in Iran with a Steel Barrel Performance Test Lab  
Approved Member of NIOC Vendor List

WE HELP  
YOU TO  
**GROW**  
**YOUR OWN**  
BUSINESS



No. 91, 10th St., Razi Industrial Town, 55 kilometers in to Shahreza road, Isfahan  
**Site:** [www.parschelic.com](http://www.parschelic.com) **Email:** [info@parschelic.com](mailto:info@parschelic.com) **Email:** [parsparandhayan.co@gmail.com](mailto:parsparandhayan.co@gmail.com)  
**Phone Number:** +98 31-53323478 +98 31-53323479  
**Fax Number:** +98 31-53323479

**Sales Unit Direct Number:** +9831-53323513 +98913 6400 550

**Our Customers:**

Shazand Petrochemical Co. | Sepahan Oil Co. | Behran Oil Co. | Iranol Oil Co. | Karun Petrochemical Co. | Pars Oil Co.

